



CAPITOLATO SPECIALE

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio di seguito denominata anche CCIAA Irpinia Sannio o Stazione Appaltante indice una procedura aperta di affidamento ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. (Codice dei contratti pubblici) per la realizzazione dell'area espositiva dell'Irpinia e del Sannio al Vintaly 2023 in Fiera Verona dal 2 al 5 aprile 2023, mediante l'allestimento degli stand e delle aree comuni, comprensivi della fornitura a noleggio di strutture, impianti tecnici, arredi, complementi, apparati tecnologici e d'illuminazione, grafica decorativa, montaggio, smontaggio, manutenzione ordinaria, fornitura di energia elettrica (ca. 1,50 kWh/modulo singolo per 4 giorni), carico e scarico d'acqua in accordo con l'Ente Fiera.

L'appalto è costituito da un **lotto unico d'aggiudicazione**, in quanto il servizio descritto è di per sé indivisibile e deve essere prestato secondo le modalità di esecuzione indicate nel presente capitolato.

L'importo complessivo dell'appalto è pari a **420.000,00** (quattrocentoventimila/00) euro IVA esclusa, computando il costo del lavoro in € 84.000,00 (ottantaquattromila/00) utilizzando le tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – DG dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali – Div. IV (Costo medio orario per gli operai delle imprese edili ed affini) - oltre **euro 13.860,00** (tredicimilaottocentosessanta/00) + **IVA per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.**

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è **9642651754**

Il CUP è B38H22018820003.

DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

L'appalto di che trattasi riguarda il servizio di fornitura a noleggio, comprensivo di installazione, montaggio e smontaggio, di strutture, impianti tecnici, arredi, complementi, apparati tecnologici e d'illuminazione, grafica decorativa, utenze, consumi ed allacci idrico/elettrico relativo all'allestimento degli spazi espositivi aziendali e delle aree comuni della CCIAA Irpinia Sannio nel corso della manifestazione fieristica VINITALY 2023 in programma a Verona dal 2 al 5 aprile 2023, secondo gli elaborati grafici e descrittivi del progetto allegato.

L'allestimento degli spazi espositivi dell'area riservata alla CCIAA Irpinia Sannio all'interno della Tensostruttura denominata "area B", destinata alla Regione Campania dalla Fiera di Verona, dovrà essere realizzato nel totale rispetto di tutte le normative di legge applicabili a manifestazioni fieristiche, comprese le specifiche normative e limitazioni, con particolare riguardo a forniture di servizi a rete (acqua, elettricità, telefonia, ecc.), previste dalle disposizioni emanate dall'Ente Autonomo per le Fiere di Verona.

L'Aggiudicatario dovrà garantire il proprio impegno:

1. a fornire l'allestimento degli spazi espositivi in conformità al progetto architettonico e agli elaborati grafico-descrittivi ad esso relativi;
2. a raccordarsi in maniera diretta, in qualsiasi fase della realizzazione, con l'ente appaltante, con il progettista e con il supervisore delle lavorazioni;
3. a predisporre e fornire gli elaborati relativi all'ingegnerizzazione strutturale ed impiantistica del progetto di allestimento nonché le certificazioni di sicurezza in conformità con le disposizioni contenute nei regolamenti tecnici e nel disciplinare emessi dall'ente Veronafiere Spa e dall'organizzazione della manifestazione Vintaly 2023;

4. a richiedere tutte le autorizzazioni necessarie al corretto e completo allestimento degli spazi espositivi in relazione al personale, agli automezzi impiegati, alla conformità degli impianti tecnici - idrico, elettrico e fonia-dati - e a quant'altro richiesto dagli enti ospitanti e dalle norme vigenti in materia.



Padiglione CAMPANIA in tensostruttura "area B" - dim. 145 x 40 mt

Rif. files:

[VINITALY 2023 - REGIONE CAMPANIA - PLANIMETRIA GENERALE.dwg](#)

[VINITALY 2023 REGIONE CAMPANIA PLANIMETRIA GENERALE DELL'ALLESTIMENTO.pdf](#)

La superficie netta dell'area assegnata alla CCIAA Irpinia Sannio all'interno della Tensostruttura dell'Area B della Fiera di Verona è composta da due aree di cui una destinata all'Irpinia (Avellino in viola nella planimetria allegata) di mq 1.347,50 (110 moduli x 12,25 mq) e l'altra destinata al Sannio (Benevento in rosso nella planimetria) di mq. 686 (56 moduli x 12,25 mq) per un totale di superficie netta complessiva pari a 2.033,50 mq.

Si ribadisce che l'appalto è costituito da un **lotto unico d'aggiudicazione**, in quanto il servizio descritto è di per sé indivisibile e deve essere prestato secondo le modalità di esecuzione indicate nel presente capitolato.

L'area è ripartita in spazi singoli e multipli del modulo base di superficie 12,25 mq (3,5x3,5mt) per gli spazi espositivi dedicati alle singole aziende comprensivi delle aree magazzino/servizio.

In particolare per l'**IRPINIA** dovrà essere prevista la realizzazione di n. 84 moduli, destinati a n. 96 espositori, suddivisi così come di seguito descritti:

- n. 66 stand singoli da 12,25 mq (3,50x3,50 mt) destinati a singoli espositori;
- n. 9 stand doppio da 24,50 mq (7,00x3,50 mt) destinati a singoli espositori;
- n. 1 stand doppio da 24,50 mq (7,00 x3,50 mt) di tipo condiviso per due espositori;
- n. 2 stand doppio da 24,50 mq (7,00 x3,50 mt) di tipo condiviso per tre espositori ciascuno;
- n. 3 stand triplo da 36,75 mq (10,50x3,50 mt) destinati a singoli espositori;
- n. 1 stand quadruplo da 49,00 mq (7,00x7,00 mt) destinato a singoli espositori;
- n. 1 stand sestuplo da 73,50 mq (10,50 x7,00 mt) di tipo condiviso per nove espositori;
- n. 1 stand singolo da 12,25 mq (3,50x3,50 mt) mq destinato a spazio istituzionale.

Per l'area **SANNIO** dovrà essere prevista la realizzazione di n. 33 moduli, destinati a n. 35 espositori, suddivisi così come di seguito descritti:

- n. 16 stand singoli da 12,25 mq (3,50x3,50 mt) destinati a singoli espositori;
- n. 11 stand doppio da 24,50 mq (7,00x3,50 mt) destinati a singoli espositori;
- n. 1 stand doppio da 24,50 mq (7,00 x3,50 mt) di tipo condiviso per due espositori;
- n. 3 stand triplo da 36,75 mq (10,50x3,50 mt) destinati a singoli espositori;
- n. 1 stand triplo da 36,75 mq (10,50x3,50 mt) di tipo condiviso per due espositori;
- n. 1 stand quadruplo da 49,00 mq (7,00x7,00 mt) destinato a singoli espositori.

Oltre agli elementi strutturali e di arredo relativi ai singoli spazi espositivi, dovranno essere garantiti i seguenti servizi:

1. l'installazione degli impianti tecnici (elettrico, illuminotecnico, idraulico, ecc.), come da indicazioni di progetto;
2. la spesa relativa ai consumi elettrici stimati in ca. 1,50 kWh per lo stand singolo, ca. 2,50 kWh per lo stand doppio, ca. 3,50 kWh per lo stand triplo, ca. 4,50 kWh per lo stand quadruplo per l'intera durata della manifestazione da corrispondere all'ente ospitante Veronafiere Spa nelle modalità da quest'ultimo individuate;
3. la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione delle attrezzature e degli impianti installati, per l'intera durata della manifestazione;
4. la consegna dell'allestimento completo entro i termini previsti dall'ente appaltante e dal regolamento fieristico in modo da garantire la corretta pulizia degli spazi a cura dell'organizzazione della manifestazione;

5. l'implementazione, la manutenzione e l'eventuale sostituzione di componenti ammalorati in relazione all'intera fornitura, perché siano garantite, nella loro completezza, la funzionalità e la fruibilità dei servizi richiesti;
6. lo smontaggio dell'allestimento al termine della manifestazione, fino alla completa liberazione dell'area da oggetti di qualsiasi genere e persone;
7. la presenza stabile per tutta la durata della manifestazione, ivi compresi i giorni per allestimento e disallestimento, di una figura professionale, appartenente alla ditta aggiudicataria, con funzione di responsabile delle lavorazioni nonché di un'altra figura in qualità di tecnico manutentore che possa intervenire per qualsiasi necessità su indicazione dei referenti della CCIAA Irpinia Sannio presenti in fiera.

Tutto il materiale fornito e prodotto dovrà poter essere disponibile in qualsiasi momento all'Ente appaltante, per l'intera durata del contratto.

DESCRIZIONE FORNITURE

Si riepilogano di seguito le caratteristiche delle diverse tipologie di moduli espositivi da realizzare, posto che dovranno essere garantite delle variazioni sia in termini di struttura (moduli multipli con più angoli) e sia in termini di dotazioni e arredi (moduli condivisi) secondo le indicazioni di dettaglio che il Committente fornirà all'Aggiudicatario.

Si evidenzia che **NON FANNO PARTE** del presente capitolato le seguenti forniture:

- pavimentazione dei corridoi di attraversamento a cura della Regione Campania;
- allaccio dei punti idrici (carico/scarico) in tutti i moduli espositivi comprensivi dei relativi consumi, realizzati a cura dell'Ente Veronafiere Spa;
- mobili lavello mono vaschetta standard completo di rubinetteria e allaccio idrico di carico e scarico di dim. max 50x35x85h cm forniti da Veronafiere in tutti i moduli espositivi;
- frigoriferi sottopiano di dim. max 50x50x85h cm da 130 lt nonché da **300 lt** per i moduli tripli/quadrupli, forniti da Veronafiere in tutti i moduli espositivi.

Con particolare riferimento agli allacci idrici, ai lavelli e ai frigoriferi **l'Aggiudicatario dovrà in ogni caso raccordarsi con Veronafiere** per assicurare la corretta fornitura, l'installazione delle stesse attrezzature in tutti i moduli espositivi nell'area deposito e la funzionalità sia dal punto di vista idrico che elettrico anche in termini di adeguata potenza di kw, tenendo conto oltre che di quanto precisato nel presente capitolato anche di eventuali specifiche esigenze espresse dal Committente.

La Camera di Commercio, qualora a suo insindacabile giudizio ne riscontrasse la necessità, si riserva la facoltà di apportare modifiche in termini di spazi espositivi (numero, multipli, condivisi, ecc.), senza che per questo l'impresa aggiudicataria possa avanzare pretesa alcuna.

Modulo espositivo singolo a batteria mq 12,25 (3,5x3,5mt)

Rif. Files nell'archivio in formato zip allegato all'interno delle rispettive cartelle:

[VINITALY 2023 - REGIONE CAMPANIA - Stand modulo 3.5 ml.dwg](#)

[VINITALY 2023 - Regione Campania - stand singolo 3.5x3.5 - plan prosp - rapp 1_50 - f.to A4.pdf](#)

[VINITALY 2023_REGIONE CAMPANIA_STAND SINGOLO 01.jpg](#)

ALLESTIMENTI E ARREDI

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	DETTAGLI
Pareti in legno tamburato	ml 5,50 mt 3,00 h.	Pareti perimetrali realizzate con pannelli modulari h. 3,00 mt, spess. 4/5 cm, di legno tamburato, verniciati con idropittura lavabile colore bianco posizionati nella parete di fondo (3,50 ml), sul lato dx (1,00 ml) e sul lato sx (1,00 ml) dell'area deposito/lavaggio.
Fondale area espositiva	ml 3,50 mt 3,00 h.	Fondale dell'area espositiva di dim. 350x300h cm, realizzato profili in alluminio strutturale scanalato di sez 40x40 mm, con funzione di schermo per l'area deposito/lavaggio posta sul retro e dotata di n. 2 porte scorrevoli decorate interamente con grafica. La struttura dovrà essere costituita da: <ul style="list-style-type: none"> - n.2 piedritti posti sulle pareti laterali dello stand con funzione di battuta per le porte scorrevoli e di sostegno per il sopraluce; - n.2 pannelli scorrevoli su apposito binario superiore ed in sovrapposizione, ciascuno di dim. 180x250h cm, realizzati con profili atti ad ospitare apposito telo grafico elastico (STAMPA COMPRESA; FILE FORNITO DALLA COMMITTENZA) dotato di anime perimetrali per incastro in tensione nelle scanalature del telaio di alluminio. Dovrà essere prevista una chiusura con chiave distinta per ciascuna area deposito; - n.1 sopraluce, contenente i binari di scorrimento dei pannelli sopra descritti, di dim. 350x50h cm realizzato con telaio in alluminio atto ad ospitare apposito telo elastico (FORNITO) di colore bianco, dotato di anime perimetrali per incastro in tensione nelle scanalature. <p><u>È RICHiesta L'OTTIMIZZAZIONE DEI FILE GRAFICI FORNITI IN RELAZIONE AI SUPPORTI DI STAMPA ED IN ACCORDO CON LA COMMITTENZA.</u></p>
Setti di chiusura laterale area espositiva	ml 4,00 mt 3,00 h.	N.2 setti ciascuno di dim. 200x300h cm, posti a chiusura laterale, destra e sinistra, dell'area espositiva, realizzati con telaio in alluminio strutturale scanalato di sez. 40x40 mm atto ad ospitare apposito telo elastico (FORNITO) di colore bianco, dotato di anime perimetrali per incastro in tensione nelle scanalature. Ciascun setto dovrà essere dotato di opportuno sistema di insonorizzazione.
Portale frontale	n. 1 campata (3,5 ml) mt 3,00 h.	Portale interamente realizzato in legno, anche tamburato, laminato o verniciato dei colori contenuti nel file " "VINITALY 2023 colori istituzionali PROVINCE.jpg" di dim. 350x300h cm, spess. 5/8 cm. La traversa superiore dovrà consentire il passaggio e l'ispezione dell'impianto elettrico atto ad alimentare l'elemento grafico sospeso sul banco reception e la vetrinetta a semi-incasso nel setto grafico frontale.

Setto grafico frontale	n. 1 elemento	Setto di dim. ca. 50x295h cm di spessore 5 cm realizzato in legno, anche tamburato, appositamente sagomato per ospitare la vetrina espositiva, rivestito sul fronte da un pannello grafico in Forex (STAMPA COMPRESA; FILE FORNITO DALLA COMMITTENZA), verniciato sul retro di colore bianco. Il setto dovrà consentire il passaggio e l'ispezione dell'impianto elettrico atto ad alimentare la vetrinetta.
Vetrinetta espositiva	n. 1 elemento	Vetrinetta di dim 40x40x100h cm a semi-incasso nel setto grafico frontale, posta a mezz'altezza (h 100 cm da terra), aperta su 4 fronti, con struttura in tubolare di ferro a sezione quadrata 20x20 mm verniciata color ferro micaceo scuro, con base cieca inferiore, mensole in vetro centrali e tappo di chiusura superiore dotato di faretto ad incasso per illuminazione interna dei prodotti esposti.
Pavimentazione area espositiva	Mq 8,75	Moquette ALMA CARPETS modello Onice – 208 Grigio; 100% polipropilene 650 gr/mq; spessore 3 mm.
Pavimentazione area deposito/lavaggio	Mq 3,5	Pavimentazione resiliente in PVC, gomma o Linoleum atta alla facile igienizzazione.
Elemento grafico/illuminante sospeso	n. 1 elemento	Elemento "sandwich" di dim. 100x10x30h cm costituito da n.1 portalampada interno atto ad ospitare n. 3 faretti ad incasso direzionati sul banco reception (compresi), da n.1 pannello grafico in Forex di chiusura frontale (STAMPA COMPRESA; FILE FORNITO DALLA COMMITTENZA), da n.1 pannello grafico in Forex di chiusura posteriore e di colore neutro. L'elemento dovrà essere sospeso alla traversa superiore del portale frontale, con opportuno sistema di fissaggio, a cm 50 da essa.
Banco reception	n. 1 elemento	Banco reception dimensioni complessive 150x50x100h cm costituito da un piano in legno/mdf di dim. 130x50x50h cm laminato o verniciato dei colori contenuti nel file " VINITALY 2023_colori_istituzionali_PROVINCE.jpg " con vano contenitore accessibile dall'interno e ante di chiusura e da una base di dim. 150x5x50h cm realizzata con pannello in legno, anche tamburato, posta "di coltello" a sostegno del piano sovrastante e verniciata di colore bianco.
Sgabello	n. 1 elemento	Sgabello in polipropilene e/o ABS bianco con struttura in acciaio cromato.
Tavolo trattative	n. 1 elemento	Tavolino quadrato 80x80 cm h 75 in melamminico bianco o con piano in vetro e piede centrale in acciaio cromato.
Sedie	n. 4 elementi	Sedie in polipropilene o ABS bianco con struttura in acciaio cromato.
Quadro elettrico	n. 1 elemento	Quadro elettrico posizionato nella zona del ripostiglio opportunamente calcolato per sostenere la potenza dettata dalle attrezzature di refrigerazione (frigorifero da 130 lt h24), dai corpi illuminanti e dalle attrezzature audio/video degli espositori (PC, tablet, smartphone, etc).
Alimentazione elettrica	n. 2 elementi	n.1 Torretta multi presa in prossimità del banco reception; n.1 Torretta multi presa in area deposito.

Dotazioni deposito	area	<p>n.1 tavolo in melaminico bianco con piedi in metallo di dim. 80x80;</p> <p>n.1 frigorifero sottopiano di dim. max 50x50x85h cm da almeno 130 lt (fornito da Veronafiore). In un modulo andrà previsto un pozzetto congelatore stesse dimensioni circa, per produttore di limoncello;</p> <p>n.1 mobile lavello completo di rubinetteria e allaccio idrico (fornito da Veronafiore) di carico e scarico di dim. max 50x35x85h cm;</p> <p>n. 2 scaffali di dim. max 80x40x180h;</p> <p>n. 1 appendiabiti a parete;</p> <p>n. 1 cestino gettacarte.</p>
-----------------------	------	--

ILLUMINAZIONE

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	DETTAGLI
Faretti ad incasso nell'elemento grafico sospeso	n. 3 elementi	Lampade a LED da 10 W per illuminazione banco reception incassate all'interno dell'elemento grafico sospeso.
Illuminazione stand	n. 2 elementi	Lampade LED orientabili da 20 W, posizionate sul Portale frontale e direzionate verso l'interno dello stand, 4500 K luce naturale.
Illuminazione prodotti in vetrinetta	n. 2 elementi	Lampade a LED da 10 W per illuminazione prodotti all'interno della vetrinetta.
Illuminazione deposito	n. 1 elemento	Lampada LED orientabile da 20 W, posizionata alla sommità della Parete di fondo dello stand, all'interno del deposito e direzionata all'area di preparazione, 4500 K luce naturale.

GRAFICA

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	DETTAGLI
Pannelli scorrevoli	n. 2 elementi	Stampati su telo grafico elastico dim. 180x250h cm, (STAMPA COMPRESA; FILE FORNITO DALLA COMMITTENZA) dotato di anime perimetrali per incastro in tensione nelle scanalature del telaio di alluminio.
Pannello per setto grafico frontale	n. 1 elemento	Pannello in Forex dim. 50x295h cm spess 5 mm stampato in esacromia, sagomato come il setto grafico frontale su cui dovrà essere opportunamente fissato. (STAMPA COMPRESA; FILE FORNITO DALLA COMMITTENZA)
Pannello per elemento grafico sospeso	n. 1 elemento	Pannello in Forex dim. 100x30h cm spess 5 mm stampato in esacromia, opportunamente fissato all'elemento grafico sospeso. (STAMPA COMPRESA; FILE FORNITO DALLA COMMITTENZA)

Modulo espositivo singolo angolare mq 12,25 (3,5x3,5mt)

Rif. files:

[VINITALY 2023 - REGIONE CAMPANIA - Stand modulo 3.5 ml.dwg](#)

[VINITALY 2023 - Regione Campania - stand singolo 3.5x3.5 - plan_prosp - rapp 1_50 - f.to A4.pdf](#)

[VINITALY 2023 REGIONE CAMPANIA STAND SINGOLO 01.jpg](#)

ALLESTIMENTI E ARREDI

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	DETTAGLI
Pareti in legno tamburato	ml 4,50 mt 3,00 h.	Pareti perimetrali realizzate con pannelli modulari h. 3,00 mt, spess. 4/5 cm, di legno tamburato, verniciati con idropittura lavabile colore bianco posizionati nella parete di fondo (3,50 ml), sul lato dx (1,00 ml) e sul lato sx (1,00 ml) dell'area deposito/lavaggio.
Fondale area espositiva	ml 3,50 mt 3,00 h.	<p>Fondale dell'area espositiva di dim. 350x300h cm, realizzato profili in alluminio strutturale scanalato di sez 40x40 mm, con funzione di schermo per l'area deposito/lavaggio posta sul retro e dotata di n.2 porte scorrevoli decorate interamente con grafica.</p> <p>La struttura dovrà essere costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n.2 piedritti posti sulle pareti laterali dello stand con funzione di battuta per le porte scorrevoli e di sostegno per il sopraluce; - n.2 pannelli scorrevoli su apposito binario superiore ed in sovrapposizione, ciascuno di dim. 180x250h cm, realizzati con profili atti ad ospitare apposito telo grafico elastico (STAMPA COMPRESA; FILE FORNITO DALLA COMMITTENZA) dotato di anime perimetrali per incastro in tensione nelle scanalature del telaio di alluminio. Dovrà essere prevista una chiusura con chiave distinta per ciascuna area deposito; - n.1 sopraluce, contenente i binari di scorrimento dei pannelli sopra descritti, di dim. 350x50h cm realizzato con telaio in alluminio atto ad ospitare apposito telo elastico (FORNITO) di colore bianco, dotato di anime perimetrali per incastro in tensione nelle scanalature. <p><u>È RICHIESTA L'OTTIMIZZAZIONE DEI FILE GRAFICI FORNITI IN RELAZIONE AI SUPPORTI DI STAMPA ED IN ACCORDO CON LA COMMITTENZA.</u></p>
Setto di chiusura laterale area espositiva	ml 2,00 mt 3,00 h.	<p>N.1 setto di dim. 200x300h cm, posto a chiusura laterale, destra o sinistra, dell'area espositiva, realizzato con telaio in alluminio strutturale scanalato di sez. 40x40 mm atto ad ospitare apposito telo elastico (FORNITO) di colore bianco, dotato di anime perimetrali per incastro in tensione nelle scanalature.</p> <p>Ciascun setto dovrà essere dotato di opportuno sistema di insonorizzazione.</p>

Trave di chiusura laterale area espositiva	ml 2,00	N.1 trave realizzata con profilo in alluminio strutturale scanalato di sez. 40x40 posta come congiunzione tra il portale frontale e il setto di chiusura dell'area deposito.
Portale frontale	n. 1 campata (3,5 ml) mt 3,00 h.	Portale interamente realizzato in legno, anche tamburato, laminato o verniciato dei colori contenuti nel file " VINITALY 2023_colori_istituzionali_PROVINCE.jpg " di dim. 350x300h cm, spess. 5/8 cm. La traversa superiore dovrà consentire il passaggio e l'ispezione dell'impianto elettrico atto ad alimentare l'elemento grafico sospeso sul banco reception e la vetrinetta a semi-incasso nel setto grafico frontale.
Setto grafico frontale	n. 1 elemento	Setto di dim. ca. 50x295h cm di spessore 5 cm realizzato in legno, anche tamburato, appositamente sagomato per ospitare la vetrina espositiva, rivestito sul fronte da un pannello grafico in Forex (STAMPA COMPRESA; FILE FORNITO DALLA COMMITTENZA), verniciato sul retro di colore bianco. Il setto dovrà consentire il passaggio e l'ispezione dell'impianto elettrico atto ad alimentare la vetrinetta.
Vetrinetta espositiva	n.1 elemento	Vetrinetta di dim 40x40x100h cm a semi-incasso nel setto grafico frontale, posta a mezz'altezza (h 100 cm da terra), aperta su 4 fronti, con struttura in tubolare di ferro a sezione quadrata 20x20mm verniciata color ferro micaceo scuro, con base cieca inferiore, mensole in vetro centrali e tappo di chiusura superiore dotato di faretto ad incasso per illuminazione interna dei prodotti esposti.
Pavimentazione area espositiva	Mq 8,75	Moquette ALMA CARPETS modello Onice – 208 Grigio; 100% polipropilene 650 gr/mq; spessore 3 mm.
Pavimentazione area deposito/lavaggio	Mq 3,5	Pavimentazione resiliente in PVC, gomma o Linoleum atta alla facile igienizzazione.
Elemento grafico/illuminante sospeso	n. 1 elemento	Elemento "sandwich" di dim. 100x10x30h cm costituito da n.1 portalampada interno atto ad ospitare n.3 faretti ad incasso direzionati sul banco reception (compresi), da n.1 pannello grafico in Forex di chiusura frontale (STAMPA COMPRESA; FILE FORNITO DALLA COMMITTENZA), da n.1 pannello grafico in Forex di chiusura posteriore e di colore neutro. L'elemento dovrà essere sospeso alla traversa superiore del portale frontale, con opportuno sistema di fissaggio, a cm 50 da essa.
Banco reception	n. 1 elemento	Banco reception dimensioni complessive 150x50x100h cm costituito da un piano in legno/mdf di dim. 130x50x50h cm laminato o verniciato dei colori contenuti nel file " VINITALY 2023_colori_istituzionali_PROVINCE.jpg " con vano contenitore accessibile dall'interno e ante di chiusura e da una base di dim. 150x5x50h cm realizzata con pannello in legno, anche tamburato, posta "di coltello" a sostegno del piano sovrastante e verniciata di colore bianco.
Sgabello	n. 1 elemento	Sgabello in polipropilene e/o ABS bianco con struttura in acciaio cromato.

Tavolo trattative	n. 1 elemento	Tavolino quadrato 80x80 cm h 75 in melamminico bianco o con piano in vetro e piede centrale in acciaio cromato.
Sedie	n. 4 elementi	Sedie in polipropilene o ABS bianco con struttura in acciaio cromato.
Quadro elettrico	n. 1 elemento	Quadro elettrico posizionato nella zona del ripostiglio opportunamente calcolato per sostenere la potenza dettata dalle attrezzature di refrigerazione (frigorifero da 130 lt h24), dai corpi illuminanti e dalle attrezzature audio/video degli espositori (PC, tablet, smartphone, etc).
Alimentazione elettrica	n. 2 elementi	n.1 Torretta multi presa in prossimità del banco reception; n.1 Torretta multi presa in area deposito.
Dotazioni area deposito		n.1 tavolo in melamminico bianco con piedi in metallo di dim. 80x80; n.1 frigorifero sottopiano di dim. max 50x50x85h cm da almeno 130 lt (fornito da Veronafiere); n.1 mobile lavello completo di rubinetteria e allaccio idrico (fornito da Veronafiere SpA) di carico e scarico di dim. max 50x35x85h cm; n.2 scaffali di dim. max 80x40x180h; n.1 appendiabiti a parete; n.1 cestino gettacarte.

ILLUMINAZIONE

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	DETTAGLI
Faretti ad incasso nell'elemento grafico sospeso	n. 3 elementi	Lampade a LED da 10 W per illuminazione banco reception incassate all'interno dell'elemento grafico sospeso.
Illuminazione stand	n. 2 elementi	Lampade LED orientabili da 20 W, posizionate sul Portale frontale e direzionate verso l'interno dello stand, 4500 K luce naturale.
Illuminazione prodotti in vetrinetta	n. 2 elementi	Lampade a LED da 10 W per illuminazione prodotti all'interno della vetrinetta.
Illuminazione deposito	n. 1 elemento	Lampada LED orientabile da 20 W, posizionata alla sommità della Parete di fondo dello stand, all'interno del deposito e direzionata all'area di preparazione, 4500 K luce naturale.

GRAFICA

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	DETTAGLI
Pannelli scorrevoli	n. 2 elementi	Stampati su telo grafico elastico dim. 180x250h cm, (STAMPA COMPRESA; FILE FORNITO DALLA COMMITTENZA) dotato di anime perimetrali per incastro in tensione nelle scanalature del telaio di alluminio.
Pannello per setto grafico frontale	n. 1 elemento	Pannello in Forex dim. 50x295h cm spess 5 mm stampato in esacromia, sagomato come il setto grafico frontale su cui dovrà essere opportunamente fissato. (STAMPA COMPRESA; FILE FORNITO DALLA COMMITTENZA)
Pannello per elemento grafico sospeso	n.1 elemento	Pannello in Forex dim. 100x30h cm spess 5 mm stampato in esacromia, opportunamente fissato all'elemento grafico sospeso. (STAMPA COMPRESA; FILE FORNITO DALLA COMMITTENZA)

Modulo espositivo doppio a batteria mq 24,5 (7x3,5mt)

Rif. Files nell'archivio in formato zip allegato all'interno delle rispettive cartelle:

[VINITALY 2023 - REGIONE CAMPANIA - Stand modulo 3.5 ml.dwg](#)

[VINITALY 2023 - Regione Campania - stand doppio 7x3.5 - plan_prosp - rapp 1_50 - f.to A4.pdf](#)

[VINITALY 2023 REGIONE CAMPANIA STAND DOPPIO 01.jpg](#)

ALLESTIMENTI E ARREDI

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	DETTAGLI
Pareti in legno tamburato	ml 10 mt 3,00 h.	Pareti perimetrali realizzate con pannelli modulari h. 3,00 mt, spess. 4/5 cm, di legno tamburato, verniciati con idropittura lavabile colore bianco posizionati nella parete di fondo (7 ml), sul lato dx (1,00 ml) e sul lato sx (1,00 ml) dell'area deposito/lavaggio e sul lato di chiusura dello stand dx o sx confinante con altro espositore (1,00 ml).
Fondale area espositiva	ml 3,50 mt 3,00 h.	Fondale dell'area espositiva di dim. 350x300h cm, realizzato profili in alluminio strutturale scanalato di sez 40x40 mm, con funzione di schermo per l'area deposito/lavaggio posta sul retro e dotata di n.2 porte scorrevoli decorate interamente con grafica. La struttura dovrà essere costituita da: <ul style="list-style-type: none"> - n.2 piedritti posti sulle pareti laterali dello stand con funzione di battuta per le porte scorrevoli e di sostegno per il sopraluce; - n.2 pannelli scorrevoli su apposito binario superiore ed in sovrapposizione, ciascuno di dim. 180x250h cm, realizzati con profili atti ad ospitare apposito telo grafico elastico (STAMPA COMPRESA; FILE FORNITO DALLA COMMITTENZA) dotato di anime perimetrali

		<p>per incastro in tensione nelle scanalature del telaio di alluminio. Dovrà essere prevista una chiusura con chiave distinta per ciascuna area deposito;</p> <ul style="list-style-type: none"> - n.1 sopraluce, contenente i binari di scorrimento dei pannelli sopra descritti, di dim. 350x50h cm realizzato con telaio in alluminio atto ad ospitare apposito telo elastico (FORNITO) di colore bianco, dotato di anime perimetrali per incastro in tensione nelle scanalature. <p><u>È RICHIESTA L'OTTIMIZZAZIONE DEI FILE GRAFICI FORNITI IN RELAZIONE AI SUPPORTI DI STAMPA ED IN ACCORDO CON LA COMMITTENZA.</u></p>
Setti di chiusura laterale area espositiva	ml 4,00 mt 3,00 h.	<p>N.2 setti ciascuno di dim. 200x300h cm, posti a chiusura laterale, destra e sinistra, dell'area espositiva, realizzati con telaio in alluminio strutturale scanalato di sez. 40x40 mm atto ad ospitare apposito telo elastico (FORNITO) di colore bianco, dotato di anime perimetrali per incastro in tensione nelle scanalature.</p> <p>Ciascun setto dovrà essere dotato di opportuno sistema di insonorizzazione.</p>
Trave di irrigidimento centrale area espositiva	ml 2,00	N.1 trave realizzata con profilo in alluminio strutturale scanalato di sez. 40x40 posta come congiunzione tra il portale frontale e il setto di chiusura dell'area deposito..
Portale frontale	n.2 campate (7 ml) mt 3,00 h.	N.2 portali accostati, interamente realizzati in legno, anche tamburato, laminato o verniciato dei colori contenuti nel file " VINITALY 2023 colori istituzionali PROVINCE.jpg ", ciascuno di dim. 350x300h cm, spess. 5/8 cm. Le traverse superiori dovranno consentire il passaggio e l'ispezione dell'impianto elettrico atto ad alimentare gli elementi grafici sospesi sui banchi reception e le vetrinette a semi-incasso nei setti grafici frontali.
Setto grafico frontale	n.2 elementi	Setti di dim. ca. 50x295h cm di spessore 5 cm realizzati in legno, anche tamburato, appositamente sagomati per ospitare le vetrine espositive, rivestiti sul fronte da n.2 pannelli grafici in Forex (STAMPA COMPRESA; FILE FORNITO DALLA COMMITTENZA), verniciati sul retro di colore bianco. I setti dovranno consentire il passaggio e l'ispezione dell'impianto elettrico atto ad alimentare le vetrinette.
Vetrinetta espositiva	n.2 elementi	Vetrinette di dim 40x40x100h cm a semi-incasso nei setti grafici frontali, poste a mezz'altezza (h 100 cm da terra), aperte su 4 fronti, con struttura in tubolare di ferro a sezione quadrata 20x20mm verniciata color ferro micaceo scuro, con base cieca inferiore, mensole in vetro centrali e tappi di chiusura superiore dotati di faretti ad incasso per illuminazione interna dei prodotti esposti.
Pavimentazione area espositiva	Mq 21	Moquette ALMA CARPETS modello Onice – 208 Grigio; 100% polipropilene 650 gr/mq; spessore 3 mm.
Pavimentazione area deposito/lavaggio	Mq 3,5	Pavimentazione resiliente in PVC, gomma o Linoleum atta alla facile igienizzazione.

Elemento grafico/illuminante sospeso	n.2 elementi	Elementi “sandwich” di dim. 100x10x30h cm, ciascuno costituito da n.1 portalampada interno atto ad ospitare n.3 faretti ad incasso direzionati sul banco reception (compresi), da n.1 pannello grafico in Forex di chiusura frontale (STAMPA COMPRESA; FILE FORNITO DALLA COMMITTENZA), da n.1 pannello grafico in Forex di chiusura posteriore e di colore neutro. Gli elementi dovranno essere sospesi alle traverse superiori dei portali frontali, con opportuno sistema di fissaggio, a cm 50 da esse.
Banco reception	n.2 elementi	Banchi reception ciascuno di dimensioni complessive 150x50x100h cm e costituito da un piano in legno/mdf di dim. 130x50x50h cm laminato o verniciato dei colori contenuti nel file “VINITALY 2023 colori istituzionali PROVINCE.jpg” con vano contenitore accessibile dall’interno e ante di chiusura e da una base di dim. 150x5x50h cm realizzata con pannello in legno, anche tamburato, posta “di coltello” a sostegno del piano sovrastante e verniciata di colore bianco.
Sgabello	n.2 elementi	Sgabello in polipropilene e/o ABS bianco con struttura in acciaio cromato.
Tavolo trattative	n.2 elementi	Tavolino quadrato 80x80 cm h 75 in melamminico bianco o con piano in vetro e piede centrale in acciaio cromato.
Sedie	n.8 elementi	Sedie in polipropilene o ABS bianco con struttura in acciaio cromato.
Area salottino	n.1 elemento	Area costituita da n.2 poltroncine in ecopelle colore bianco di dim. Max. 80x80 cm e da un tavolino basso di colore grigio o bianco di dim. Max. 60x60x40h cm
Quadro elettrico	n.1 elemento	Quadro elettrico posizionato nella zona del ripostiglio opportunamente calcolato per sostenere la potenza dettata dalle attrezzature di refrigerazione (frigorifero da 250 lt h24), dai corpi illuminanti e dalle attrezzature audio/video degli espositori (PC, tablet, smartphone, etc).
Alimentazione elettrica	n.3 elementi	n.2 Torrette multi presa in prossimità dei banchi reception; n.1 Torretta multi presa in area deposito.
Dotazioni area deposito		n.1 tavolo in melaminico bianco con piedi in metallo di dim. 80x80; n.1 frigorifero di dim. 50x50x140h cm da almeno 250 lt (fornito da Veronafiore); n.1 mobile lavello completo di rubinetteria e allaccio idrico (fornito da Veronafiore SpA) di carico e scarico di dim. max 50x35x85h cm; n.2 scaffali di dim. max 80x40x180h; n.1 appendiabiti a parete; n.1 cestino gettacarte.

ILLUMINAZIONE

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	DETTAGLI
Faretti ad incasso nell'elemento grafico sospeso	n.6 elementi	Lampade a LED da 10 W per illuminazione banchi reception incassate all'interno degli elementi grafici sospesi.
Illuminazione stand	n.4 elementi	Lampade LED orientabili da 20 W, posizionate sui Portali frontali e direzionate verso l'interno dello stand, 4500 K luce naturale.
Illuminazione prodotti in vetrinetta	n.4 elementi	Lampade a LED da 10 W per illuminazione prodotti all'interno delle vetrinette.
Illuminazione deposito	n.1 elemento	Lampada LED orientabile da 20 W, posizionata alla sommità della Parete di fondo dello stand, all'interno del deposito e direzionata all'area di preparazione, 4500 K luce naturale.

GRAFICA

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	DETTAGLI
Pannelli scorrevoli	n.2 elementi	Stampati su telo grafico elastico dim. 180x250h cm, (STAMPA COMPRESA; FILE FORNITO DALLA COMMITTENZA) dotato di anime perimetrali per incastro in tensione nelle scanalature del telaio di alluminio.
Pannello decorativo per retro area salottino	n.1 elemento	Pannello in Forex di dim. 300x300h cm spess 5 mm stampato in esacromia, opportunamente fissato alla parete in elementi di legno tamburato posti sul retro dell'area salottino a delimitazione posteriore dello stand. (STAMPA COMPRESA; FILE FORNITO DALLA COMMITTENZA)
Pannello per setto grafico frontale	n.2 elementi	Pannelli in Forex ciascuno di dim. 50x295h cm spess 5 mm stampati in esacromia, sagomati come i setti grafici frontali su cui dovranno essere opportunamente fissati. (STAMPA COMPRESA; FILE FORNITO DALLA COMMITTENZA)
Pannello per elemento grafico sospeso	n.2 elementi	Pannelli in Forex ciascuno di dim. 100x30h cm spess 5 mm stampati in esacromia, opportunamente fissati agli elementi grafici sospesi. (STAMPA COMPRESA; FILE FORNITO DALLA COMMITTENZA)

Modulo espositivo doppio angolare mq 24,5 (7x3,5mt)

Rif. Files nell'archivio in formato zip allegato all'interno delle rispettive cartelle:

[VINITALY 2023 - REGIONE CAMPANIA - Stand modulo 3.5 ml.dwg](#)

[VINITALY 2023 - Regione Campania - stand doppio angolare 7x3.5 - plan_prosp - rapp 1_50 - f.to A4.pdf](#)

[VINITALY 2023_REGIONE CAMPANIA_STAND DOPPIO 01.jpg](#)

ALLESTIMENTI E ARREDI

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	DETTAGLI
Pareti in legno tamburato	ml 10 mt 3,00 h.	Pareti perimetrali realizzate con pannelli modulari h. 3,00 mt, spess. 4/5 cm, di legno tamburato, verniciati con idropittura lavabile colore bianco posizionati nella parete di fondo (7 ml), sul lato dx (1,00 ml) e sul lato sx (1,00 ml) dell'area deposito/lavaggio e sul lato di chiusura dello stand dx o sx confinante con altro espositore (1,00 ml).
Fondale area espositiva	ml 3,50 mt 3,00 h.	Fondale dell'area espositiva di dim. 350x300h cm, realizzato profili in alluminio strutturale scanalato di sez 40x40 mm, con funzione di schermo per l'area deposito/lavaggio posta sul retro e dotata di n.2 porte scorrevoli decorate interamente con grafica. La struttura dovrà essere costituita da: <ul style="list-style-type: none"> - n.2 piedritti posti sulle pareti laterali dello stand con funzione di battuta per le porte scorrevoli e di sostegno per il sopraluce; - n.2 pannelli scorrevoli su apposito binario superiore ed in sovrapposizione, ciascuno di dim. 180x250h cm, realizzati con profili atti ad ospitare apposito telo grafico elastico (STAMPA COMPRESA; FILE FORNITO DALLA COMMITTENZA) dotato di anime perimetrali per incastro in tensione nelle scanalature del telaio di alluminio. Dovrà essere prevista una chiusura con chiave distinta per ciascuna area deposito; - n.1 sopraluce, contenente i binari di scorrimento dei pannelli sopra descritti, di dim. 350x50h cm realizzato con telaio in alluminio atto ad ospitare apposito telo elastico (FORNITO) di colore bianco, dotato di anime perimetrali per incastro in tensione nelle scanalature. <p><u>È RICHIESTA L'OTTIMIZZAZIONE DEI FILE GRAFICI FORNITI IN RELAZIONE AI SUPPORTI DI STAMPA ED IN ACCORDO CON LA COMMITTENZA.</u></p>
Setto di chiusura laterale area espositiva	ml 2,00 mt 3,00 h.	N.1 setto di dim. 200x300h cm, posto a chiusura laterale, destra o sinistra, dell'area espositiva, realizzato con telaio in alluminio strutturale scanalato di sez. 40x40 mm atto ad ospitare apposito telo elastico (FORNITO) di colore bianco, dotato di anime perimetrali per incastro in tensione nelle scanalature. Ciascun setto dovrà essere dotato di opportuno sistema di insonorizzazione.
Trave di irrigidimento centrale area espositiva	ml 2,00	N.1 trave realizzata con profilo in alluminio strutturale scanalato di sez. 40x40 posta come congiunzione tra il portale frontale e il setto di chiusura dell'area deposito.
Trave di chiusura laterale area espositiva	ml 2,00	N.1 trave realizzata con profilo in alluminio strutturale scanalato di sez. 40x40 posta come congiunzione tra il portale frontale e il setto di chiusura laterale dell'area salottino.

Portale frontale	n.2 campate (7 ml) mt 3,00 h.	N.2 portali accostati, interamente realizzati in legno, anche tamburato, laminato o verniciato dei colori contenuti nel file " VINITALY 2023 colori istituzionali PROVINCE.jpg ", ciascuno di dim. 350x300h cm, spess. 5/8 cm. Le traverse superiori dovranno consentire il passaggio e l'ispezione dell'impianto elettrico atto ad alimentare gli elementi grafici sospesi sui banchi reception e le vetrinette a semi-incasso nei setti grafici frontali.
Setto grafico frontale	n.2 elementi	Setti di dim. ca. 50x295h cm di spessore 5 cm realizzati in legno, anche tamburato, appositamente sagomati per ospitare le vetrine espositive, rivestiti sul fronte da n.2 pannelli grafici in Forex (STAMPA COMPRESA; FILE FORNITO DALLA COMMITTENZA), verniciati sul retro di colore bianco. I setti dovranno consentire il passaggio e l'ispezione dell'impianto elettrico atto ad alimentare le vetrinette.
Vetrinetta espositiva	n.2 elementi	Vetrinette di dim 40x40x100h cm a semi-incasso nei setti grafici frontali, poste a mezz'altezza (h 100 cm da terra), aperte su 4 fronti, con struttura in tubolare di ferro a sezione quadrata 20x20mm verniciata color ferro micaceo scuro, con base cieca inferiore, mensole in vetro centrali e tappi di chiusura superiore dotati di faretto ad incasso per illuminazione interna dei prodotti esposti.
Pavimentazione area espositiva	Mq 21	Moquette ALMA CARPETS modello Onice – 208 Grigio; 100% polipropilene 650 gr/mq; spessore 3 mm.
Pavimentazione area deposito/lavaggio	Mq 3,5	Pavimentazione resiliente in PVC, gomma o Linoleum atta alla facile igienizzazione.
Elemento grafico/illuminante sospeso	n.2 elementi	Elementi "sandwich" di dim. 100x10x30h cm, ciascuno costituito da n.1 portalamпада interno atto ad ospitare n.3 faretto ad incasso direzionati sul banco reception (compresi), da n.1 pannello grafico in Forex di chiusura frontale (STAMPA COMPRESA; FILE FORNITO DALLA COMMITTENZA), da n.1 pannello grafico in Forex di chiusura posteriore e di colore neutro. Gli elementi dovranno essere sospesi alle traverse superiori dei portali frontali, con opportuno sistema di fissaggio, a cm 50 da esse.
Banco reception	n.2 elementi	Banchi reception ciascuno di dimensioni complessive 150x50x100h cm e costituito da un piano in legno/mdf di dim. 130x50x50h cm laminato o verniciato dei colori contenuti nel file " VINITALY 2023 colori istituzionali PROVINCE.jpg " con vano contenitore accessibile dall'interno e ante di chiusura e da una base di dim. 150x5x50h cm realizzata con pannello in legno, anche tamburato, posta "di coltello" a sostegno del piano sovrastante e verniciata di colore bianco.
Sgabello	n.2 elementi	Sgabello in polipropilene e/o ABS bianco con struttura in acciaio cromato.
Tavolo trattative	n.2 elementi	Tavolino quadrato 80x80 cm h 75 in melamminico bianco o con piano in vetro e piede centrale in acciaio cromato.
Sedie	n.8 elementi	Sedie in polipropilene o ABS bianco con struttura in acciaio cromato.

Area salottino	n.1 elemento	Area costituita da n.2 poltroncine in ecopelle colore bianco di dim. Max. 80x80 cm e da un tavolino basso di colore grigio o bianco di dim. Max. 60x60x40h cm
Quadro elettrico	n.1 elemento	Quadro elettrico posizionato nella zona del ripostiglio opportunamente calcolato per sostenere la potenza dettata dalle attrezzature di refrigerazione (frigorifero da 250 lt h24), dai corpi illuminanti e dalle attrezzature audio/video degli espositori (PC, tablet, smartphone, etc).
Alimentazione elettrica	n.3 elementi	n.2 Torrette multi presa in prossimità dei banchi reception; n.1 Torretta multi presa in area deposito.
Dotazioni area deposito		n.1 tavolo in melaminico bianco con piedi in metallo di dim. 80x80; n.1 frigorifero di dim. 50x50x140h cm da almeno 250/300 lt (fornito da Veronafiore); n.1 mobile lavello completo di rubinetteria e allaccio idrico (fornito da Veronafiore SpA) di carico e scarico di dim. max 50x35x85h cm; n.2 scaffali di dim. max 80x40x180h; n.1 appendiabiti a parete; n.1 cestino gettacarte.

ILLUMINAZIONE

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	DETTAGLI
Faretti ad incasso nell'elemento grafico sospeso	n.6 elementi	Lampade a LED da 10 W per illuminazione banchi reception incassate all'interno degli elementi grafici sospesi.
Illuminazione stand	n.4 elementi	Lampade LED orientabili da 20 W, posizionate sui Portali frontali e direzionate verso l'interno dello stand, 4500 K luce naturale.
Illuminazione prodotti in vetrinetta	n.4 elementi	Lampade a LED da 10 W per illuminazione prodotti all'interno delle vetrinette.
Illuminazione deposito	n.1 elemento	Lampada LED orientabile da 20 W, posizionata alla sommità della Parete di fondo dello stand, all'interno del deposito e direzionata all'area di preparazione, 4500 K luce naturale.

GRAFICA

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	DETTAGLI
Pannelli scorrevoli	n.2 elementi	Stampati su telo grafico elastico dim. 180x250h cm, (STAMPA COMPRESA; FILE FORNITO DALLA COMMITTENZA) dotato di anime perimetrali per incastro in tensione nelle scanalature del telaio di alluminio.

Pannello decorativo per retro area salottino	n.1 elemento	Pannello in Forex di dim. 300x300h cm spess 5 mm stampato in esacromia, opportunamente fissato alla parete in elementi di legno tamburato posti sul retro dell'area salottino a delimitazione posteriore dello stand. (STAMPA COMPRESA; FILE FORNITO DALLA COMMITTENZA)
Pannello per setto grafico frontale	n.2 elementi	Pannelli in Forex ciascuno di dim. 50x295h cm spess 5 mm stampati in esacromia, sagomati come i setti grafici frontali su cui dovranno essere opportunamente fissati. (STAMPA COMPRESA; FILE FORNITO DALLA COMMITTENZA)
Pannello per elemento grafico sospeso	n.2 elementi	Pannelli in Forex ciascuno di dim. 100x30h cm spess 5 mm stampati in esacromia, opportunamente fissati agli elementi grafici sospesi. (STAMPA COMPRESA; FILE FORNITO DALLA COMMITTENZA)

Modulo espositivo triplo a batteria mq 36,75 (10,5x3,5mt)

Rif. Files nell'archivio in formato zip allegato all'interno delle rispettive cartelle:

[VINITALY 2023 - REGIONE CAMPANIA - Stand modulo 3.5 ml.dwg](#)

[VINITALY 2023 - Regione Campania - stand triplo 10.5x3.5 - plan - rapp 1_50 - f.to A4.pdf](#)

ALLESTIMENTI E ARREDI

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	DETTAGLI
Pareti in legno tamburato	ml 13,5 mt 3,00 h.	Pareti perimetrali realizzate con pannelli modulari h. 3,00 mt, spess. 4/5 cm, di legno tamburato, verniciati con idropittura lavabile colore bianco posizionati nella parete di fondo (10,5 ml), sul lato dx (1,00 ml) e sul lato sx (1,00 ml) dell'area deposito/lavaggio e sul lato di chiusura dello stand dx o sx confinante con altro espositore (1,00 ml).
Fondale area espositiva	ml 3,50 mt 3,00 h.	Fondale dell'area espositiva di dim. 350x300h cm, realizzato profili in alluminio strutturale scanalato di sez 40x40 mm, con funzione di schermo per l'area deposito/lavaggio posta sul retro e dotata di n.2 porte scorrevoli decorate interamente con grafica. La struttura dovrà essere costituita da: <ul style="list-style-type: none"> - n.2 piedritti posti sulle pareti laterali dello stand con funzione di battuta per le porte scorrevoli e di sostegno per il sopraluce; - n.2 pannelli scorrevoli su apposito binario superiore ed in sovrapposizione, ciascuno di dim. 180x250h cm, realizzati con profili atti ad ospitare apposito telo grafico elastico (STAMPA COMPRESA; FILE FORNITO DALLA COMMITTENZA) dotato di anime perimetrali per incastro in tensione nelle scanalature del telaio di alluminio. Dovrà essere prevista una chiusura con chiave distinta per ciascuna area deposito;

		<p>– n.1 sopraluce, contenente i binari di scorrimento dei pannelli sopra descritti, di dim. 350x50h cm realizzato con telaio in alluminio atto ad ospitare apposito telo elastico (FORNITO) di colore bianco, dotato di anime perimetrali per incastro in tensione nelle scanalature.</p> <p><u>È RICHIESTA L’OTTIMIZZAZIONE DEI FILE GRAFICI FORNITI IN RELAZIONE AI SUPPORTI DI STAMPA ED IN ACCORDO CON LA COMMITTENZA.</u></p>
Setti di chiusura laterale area espositiva	ml 4,00 mt 3,00 h.	N.2 setti ciascuno di dim. 200x300h cm, posti a chiusura laterale, destra e sinistra, dell’area espositiva, realizzati con telaio in alluminio strutturale scanalato di sez. 40x40 mm atto ad ospitare apposito telo elastico (FORNITO) di colore bianco, dotato di anime perimetrali per incastro in tensione nelle scanalature.
Trave di irrigidimento centrale area espositiva	ml 2,00	N.1 trave realizzata con profilo in alluminio strutturale scanalato di sez. 40x40 posta come congiunzione tra i portali frontali e il setto di chiusura dell’area deposito.
Trave di irrigidimento centrale area espositiva	ml 3,00	N.1 trave realizzata con profilo in alluminio strutturale scanalato di sez. 40x40 posta come congiunzione tra i portali frontali e la parete di fondo stand in moduli tamburati.
Portale frontale	n.3 campate (10,5 ml) mt 3,00 h.	N.3 portali accostati, interamente realizzati in legno, anche tamburato, laminato o verniciato dei colori contenuti nel file “VINITALY 2023 colori istituzionali PROVINCE.jpg” , ciascuno di dim. 350x300h cm, spess. 5/8 cm. Le traverse superiori dovranno consentire il passaggio e l’ispezione dell’impianto elettrico atto ad alimentare gli elementi grafici sospesi sui banchi reception e le vetrinette a semi-incasso nei setti grafici frontali.
Setto grafico frontale	n.3 elementi	Setti di dim. ca. 50x295h cm di spessore 5 cm realizzati in legno, anche tamburato, appositamente sagomati per ospitare le vetrine espositive, rivestiti sul fronte da n.2 pannelli grafici in Forex (STAMPA COMPRESA; FILE FORNITO DALLA COMMITTENZA), verniciati sul retro di colore bianco. I setti dovranno consentire il passaggio e l’ispezione dell’impianto elettrico atto ad alimentare le vetrinette.
Vetrinetta espositiva	n.3 elementi	Vetrinette di dim 40x40x100h cm a semi-incasso nei setti grafici frontali, poste a mezz’altezza (h 100 cm da terra), aperte su 4 fronti, con struttura in tubolare di ferro a sezione quadrata 20x20mm verniciata color ferro micaceo scuro, con base cieca inferiore, mensole in vetro centrali e tappi di chiusura superiore dotati di faretti ad incasso per illuminazione interna dei prodotti esposti.
Pavimentazione area espositiva	Mq 33,25	Moquette ALMA CARPETS modello Onice – 208 Grigio; 100% polipropilene 650 gr/mq; spessore 3 mm.
Pavimentazione area deposito/lavaggio	Mq 3,5	Pavimentazione resiliente in PVC, gomma o Linoleum atta alla facile igienizzazione.
Elemento grafico/illuminante sospeso	n. 2 elementi	Elementi “sandwich” di dim. 100x10x30h cm, ciascuno costituito da n.1 portalamпада interno atto ad ospitare n.3 faretti ad incasso direzionati sul banco reception (compresi), da n.1 pannello grafico

		in Forex di chiusura frontale (STAMPA COMPRESA; FILE FORNITO DALLA COMMITTENZA), da n.1 pannello grafico in Forex di chiusura posteriore e di colore neutro. Gli elementi dovranno essere sospesi alle traverse superiori dei portali frontali, con opportuno sistema di fissaggio, a cm 50 da esse.
Banco reception	n. 2 elementi	Banchi reception ciascuno di dimensioni complessive 150x50x100h cm e costituito da un piano in legno/mdf di dim. 130x50x50h cm laminato o verniciato dei colori contenuti nel file " "VINITALY 2023 colori istituzionali PROVINCE.jpg" con vano contenitore accessibile dall'interno e ante di chiusura e da una base di dim. 150x5x50h cm realizzata con pannello in legno, anche tamburato, posta "di coltello" a sostegno del piano sovrastante e verniciata di colore bianco.
Sgabello	n. 2 elementi	Sgabello in polipropilene e/o ABS bianco con struttura in acciaio cromato.
Tavolo trattative	n. 3 elementi	Tavolino quadrato 80x80 cm h 75 in melamminico bianco o con piano in vetro e piede centrale in acciaio cromato.
Sedie	n.12 elementi	Sedie in polipropilene o ABS bianco con struttura in acciaio cromato.
Area salottino	n. 2 elementi	Aree costituite ciascuna da n.2 poltroncine in ecopelle colore bianco di dim. Max. 80x80 cm e da un tavolino basso di colore grigio o bianco di dim. Max. 60x60x40h cm
Quadro elettrico	n.1 elemento	Quadro elettrico posizionato nella zona del ripostiglio opportunamente calcolato per sostenere la potenza dettata dalle attrezzature di refrigerazione (frigorifero da 300 lt h24), dai corpi illuminanti e dalle attrezzature audio/video degli espositori (PC, tablet, smartphone, etc).
Alimentazione elettrica	n. 3 elementi	n.2 Torrette multi presa in prossimità dei banchi reception; n.1 Torretta multi presa in area deposito.
Dotazioni area deposito		n.1 tavolo in melamminico bianco con piedi in metallo di dim. 80x80; n.1 frigorifero di dim. max 60x60x155h cm da 250/300 lt (fornito da Veronafiere); n.1 mobile lavello completo di rubinetteria e allaccio idrico (fornito da Veronafiere SpA) di carico e scarico di dim. max 50x35x85h cm; n.2 scaffali di dim. max 80x40x180h; n.1 appendiabiti a parete; n.1 cestino gettacarte.

ILLUMINAZIONE

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	DETTAGLI
Faretti ad incasso nell'elemento grafico sospeso	n. 6 elementi	Lampade a LED da 10 W per illuminazione banchi reception incassate all'interno degli elementi grafici sospesi.

Illuminazione stand	n. 6 elementi	Lampade LED orientabili da 20 W, posizionate sui Portali frontali e direzionate verso l'interno dello stand, 4500 K luce naturale.
Illuminazione prodotti in vetrinetta	n. 6 elementi	Lampade a LED da 10 W per illuminazione prodotti all'interno delle vetrinette.
Illuminazione deposito	n. 1 elemento	Lampada LED orientabile da 20 W, posizionata alla sommità della Parete di fondo dello stand, all'interno del deposito e direzionata all'area di preparazione, 4500 K luce naturale.

GRAFICA

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	DETTAGLI
Pannelli scorrevoli	n. 2 elementi	Stampati su telo grafico elastico dim. 180x250h cm, (STAMPA COMPRESA; FILE FORNITO DALLA COMMITTENZA) dotato di anime perimetrali per incastro in tensione nelle scanalature del telaio di alluminio.
Pannello decorativo per retro area salottino	n. 2 elementi	Pannelli in Forex di dim. 300x300h cm spess 5 mm stampati in esacromia, opportunamente fissati alla parete in elementi di legno tamburato posti sul retro delle aree salottino a delimitazione posteriore dello stand. (STAMPA COMPRESA; FILE FORNITO DALLA COMMITTENZA)
Pannello per setto grafico frontale	n. 3 elementi	Pannelli in Forex ciascuno di dim. 50x295h cm spess 5 mm stampati in esacromia, sagomati come i setti grafici frontali su cui dovranno essere opportunamente fissati. (STAMPA COMPRESA; FILE FORNITO DALLA COMMITTENZA)
Pannello per elemento grafico sospeso	n. 2 elementi	Pannelli in Forex ciascuno di dim. 100x30h cm spess 5 mm stampati in esacromia, opportunamente fissati agli elementi grafici sospesi. (STAMPA COMPRESA; FILE FORNITO DALLA COMMITTENZA)

Modulo espositivo quadruplo a batteria mq 49 (14x3,5mt)

Rif. Files nell'archivio in formato zip allegato all'interno delle rispettive cartelle:

[VINITALY 2023 - REGIONE CAMPANIA - Stand modulo 3.5 ml.dwg](#)

[VINITALY 2023 - Regione Campania - stand quadruplo 14x3.5 - plan - rapp 1_50 - f.to A4.pdf](#)

ALLESTIMENTI E ARREDI

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	DETTAGLI
Pareti in legno tamburato	ml 18 mt 3,00 h.	Pareti perimetrali realizzate con pannelli modulari h. 3,00 mt, spess. 4/5 cm, di legno tamburato, verniciati con idropittura lavabile colore bianco posizionati nella parete di fondo (14 ml), sul lato dx (1,00 ml) e sul lato sx (1,00 ml) delle due aree deposito/lavaggio.
Fondale area espositiva	ml 7 mt 3,00 h.	N.2 fondali area espositiva ciascuno di dim. 350x300h cm, realizzato profili in alluminio strutturale scanalato di sez 40x40 mm, con funzione di schermo per l'area deposito/lavaggio posta

		<p>sul retro e dotata di n.2 porte scorrevoli decorate interamente con grafica.</p> <p>La struttura dovrà essere costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n.2 piedritti posti sulle pareti laterali dello stand con funzione di battuta per le porte scorrevoli e di sostegno per il sopraluce; - n.2 pannelli scorrevoli su apposito binario superiore ed in sovrapposizione, ciascuno di dim. 180x250h cm, realizzati con profili atti ad ospitare apposito telo grafico elastico (STAMPA COMPRESA; FILE FORNITO DALLA COMMITTENZA) dotato di anime perimetrali per incastro in tensione nelle scanalature del telaio di alluminio. Dovrà essere prevista una chiusura con chiave distinta per ciascuna area deposito; - n.1 sopraluce, contenente i binari di scorrimento dei pannelli sopra descritti, di dim. 350x50h cm realizzato con telaio in alluminio atto ad ospitare apposito telo elastico (FORNITO) di colore bianco, dotato di anime perimetrali per incastro in tensione nelle scanalature. <p><u>È RICHIESTA L'OTTIMIZZAZIONE DEI FILE GRAFICI FORNITI IN RELAZIONE AI SUPPORTI DI STAMPA ED IN ACCORDO CON LA COMMITTENZA.</u></p>
Setti di chiusura laterale area espositiva	ml 4,00 mt 3,00 h.	<p>N.2 setti ciascuno di dim. 200x300h cm, posti a chiusura laterale, destra e sinistra, dell'area espositiva, realizzati con telaio in alluminio strutturale scanalato di sez. 40x40 mm atto ad ospitare apposito telo elastico (FORNITO) di colore bianco, dotato di anime perimetrali per incastro in tensione nelle scanalature.</p> <p>Ciascun setto dovrà essere dotato di opportuno sistema di insonorizzazione.</p>
Trave di irrigidimento centrale area espositiva	ml 4,00	<p>N.2 travi realizzate con profilo in alluminio strutturale scanalato di sez. 40x40 poste come congiunzione tra i portali frontali e i setti di chiusura delle aree deposito.</p>
Trave di irrigidimento centrale area espositiva	ml 3,00	<p>N.1 trave realizzata con profilo in alluminio strutturale scanalato di sez. 40x40 posta come congiunzione tra i portali frontali e la parete di fondo stand in moduli tamburati.</p>
Portale frontale	n. 4 campate (14 ml) mt 3,00 h.	<p>N.4 portali accostati, interamente realizzati in legno, anche tamburato, laminato o verniciato dei colori contenuti nel file "VINITALY 2023 colori istituzionali PROVINCE.jpg", ciascuno di dim. 350x300h cm, spess. 5/8 cm. Le traverse superiori dovranno consentire il passaggio e l'ispezione dell'impianto elettrico atto ad alimentare gli elementi grafici sospesi sui banchi reception e le vetrinette a semi-incasso nei setti grafici frontali.</p>
Setto grafico frontale	n. 4 elementi	<p>Setti di dim. ca. 50x295h cm di spessore 5 cm realizzati in legno, anche tamburato, appositamente sagomati per ospitare le vetrine espositive, rivestiti sul fronte da n.2 pannelli grafici in Forex (STAMPA COMPRESA; FILE FORNITO DALLA COMMITTENZA), verniciati sul retro di colore bianco. I setti dovranno consentire il passaggio e l'ispezione dell'impianto elettrico atto ad alimentare le vetrinette.</p>

Vetrinetta espositiva	n. 4 elementi	Vetrinette di dim 40x40x100h cm a semi-incasso nei setti grafici frontali, poste a mezz'altezza (h 100 cm da terra), aperte su 4 fronti, con struttura in tubolare di ferro a sezione quadrata 20x20mm verniciata color ferro micaceo scuro, con base cieca inferiore, mensole in vetro centrali e tappi di chiusura superiore dotati di faretto ad incasso per illuminazione interna dei prodotti esposti.
Pavimentazione area espositiva	Mq 42	Moquette ALMA CARPETS modello Onice – 208 Grigio; 100% polipropilene 650 gr/mq; spessore 3 mm.
Pavimentazione area deposito/lavaggio	Mq 7	Pavimentazione resiliente in PVC, gomma o Linoleum atta alla facile igienizzazione.
Elemento grafico/illuminante sospeso	n. 2 elementi	Elementi “sandwich” di dim. 100x10x30h cm, ciascuno costituito da n.1 portalampada interno atto ad ospitare n.3 faretto ad incasso direzionati sul banco reception (compresi), da n.1 pannello grafico in Forex di chiusura frontale (STAMPA COMPRESA; FILE FORNITO DALLA COMMITTENZA), da n.1 pannello grafico in Forex di chiusura posteriore e di colore neutro. Gli elementi dovranno essere sospesi alle traverse superiori dei portali frontali, con opportuno sistema di fissaggio, a cm 50 da esse.
Banco reception	n. 2 elementi	Banchi reception ciascuno di dimensioni complessive 150x50x100h cm e costituito da un piano in legno/mdf di dim. 130x50x50h cm laminato o verniciato dei colori contenuti nel file “ VINITALY 2023 colori istituzionali PROVINCE.jpg ” con vano contenitore accessibile dall’interno e ante di chiusura e da una base di dim. 150x5x50h cm realizzata con pannello in legno, anche tamburato, posta “di coltello” a sostegno del piano sovrastante e verniciata di colore bianco.
Sgabello	n. 2 elementi	Sgabello in polipropilene e/o ABS bianco con struttura in acciaio cromato.
Tavolo trattative	n. 4 elementi	Tavolino quadrato 80x80 cm h 75 in melamminico bianco o con piano in vetro e piede centrale in acciaio cromato.
Sedie	n.16 elementi	Sedie in polipropilene o ABS bianco con struttura in acciaio cromato.
Area salottino	n. 2 elementi	Aree costituite ciascuna da n.2 poltroncine in ecopelle colore bianco di dim. Max. 80x80 cm e da un tavolino basso di colore grigio o bianco di dim. Max. 60x60x40h cm
Quadro elettrico	n. 2 elementi	Quadri elettrico posizionati nelle zone dei ripostigli opportunamente calcolati per sostenere la potenza dettata dalle attrezzature di refrigerazione (n.2 frigorifero da 250 lt h24), dai corpi illuminanti e dalle attrezzature audio/video degli espositori (PC, tablet, smartphone, etc).
Alimentazione elettrica	n. 4 elementi	n.2 Torrette multi presa in prossimità dei banchi reception; n.2 Torrette multi presa in area deposito.
Dotazioni area deposito		n.2 tavoli in melamminico bianco con piedi in metallo di dim. 80x80; n.2 frigorifero di dim. max 50x50x145h cm da 250/300 lt (fornito da Veronafiere); n.2 mobili lavello completi di rubinetteria e allaccio idrico (in

		<p>accordo con l'ente Veronafiore SpA) di carico e scarico di dim. max 50x35x85h cm;</p> <p>n.4 scaffali di dim. max 80x40x180h;</p> <p>n.2 appendiabiti a parete;</p> <p>n.2 cestini gettacarte.</p>
--	--	---

ILLUMINAZIONE

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	DETTAGLI
Faretti ad incasso nell'elemento grafico sospeso	n. 6 elementi	Lampade a LED da 10 W per illuminazione banchi reception incassate all'interno degli elementi grafici sospesi.
Illuminazione stand	n. 8 elementi	Lampade LED orientabili da 20 W, posizionate sui Portali frontali e direzionate verso l'interno dello stand, 4500 K luce naturale.
Illuminazione prodotti in vetrinetta	n. 8 elementi	Lampade a LED da 10 W per illuminazione prodotti all'interno delle vetrinette.
Illuminazione deposito	n. 2 elementi	Lampada LED orientabile da 20 W, posizionata alla sommità della Parete di fondo dello stand, all'interno del deposito e direzionata all'area di preparazione, 4500 K luce naturale.

GRAFICA

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	DETTAGLI
Pannelli scorrevoli	n. 4 elementi	Stampati su telo grafico elastico dim. 180x250h cm, (STAMPA COMPRESA; FILE FORNITO DALLA COMMITTENZA) dotato di anime perimetrali per incastro in tensione nelle scanalature del telaio di alluminio.
Pannello decorativo per retro area salottino	n. 2 elementi	Pannelli in Forex di dim. 300x300h cm spess 5 mm stampati in esacromia, opportunamente fissati alla parete in elementi di legno tamburato posti sul retro delle aree salottino a delimitazione posteriore dello stand. (STAMPA COMPRESA; FILE FORNITO DALLA COMMITTENZA)
Pannello per setto grafico frontale	n. 4 elementi	Pannelli in Forex ciascuno di dim. 50x295h cm spess 5 mm stampati in esacromia, sagomati come i setti grafici frontali su cui dovranno essere opportunamente fissati. (STAMPA COMPRESA; FILE FORNITO DALLA COMMITTENZA)
Pannello per elemento grafico sospeso	n. 2 elementi	Pannelli in Forex ciascuno di dim. 100x30h cm spess 5 mm stampati in esacromia, opportunamente fissati agli elementi grafici sospesi. (STAMPA COMPRESA; FILE FORNITO DALLA COMMITTENZA)

Per lo stand istituzionale in aggiunta a quanto previsto per il modulo espositivo singolo angolare dovranno essere forniti n. 3 sgabelli (anziché 1). Il modulo istituzionale dovrà essere inoltre essere attrezzato con n. 1 monitor a parete full hd led da 75 pollici, n. 1 PC portatile da utilizzare sul desk con linea internet wifi a carico dell'aggiudicatario, 1 stampante multifunzione A4 colori, risme di carta A4. Il quadro elettrico dovrà supportare tutte le attrezzature ivi previste.

NOTA BENE: non sono presenti le descrizioni, i render e i grafici tecnici dei moduli condivisi tra più aziende: il concorrente dovrà integrare nell'ambito dell'offerta tecnica la documentazione allegata al presente capitolato producendo le piantine (grafici e render) di tale tipologia di stand, tenendo conto che dovranno essere previsti almeno un desk per ciascuna azienda ivi presente pur di dimensioni ridotte rispetto a quanto previsto nel modulo standard. Per facilitare tale elaborazione si fa presente che nell'area Irpinia (in viola nella planimetria allegata) i 2 doppi condivisi tra 3 aziende dovranno essere allocati nei moduli n.90-88 (angolare) e nei moduli 75-36 (doppio angolo), mentre il sestuplo (condiviso tra 9 aziende) sarà allocato nei moduli 30-32-34-77-79-81. Allo stesso modo dovrà essere elaborata la piantina (render e grafico tecnico) del triplo condiviso tra 2 aziende nell'Area Sannio ipotizzando un modulo a batteria.

(*) Le immagini grafiche, dimensionate come da progetto, saranno fornite dall'ente appaltante nel rispetto delle tempistiche segnalate dall'aggiudicatario.

La realizzazione dei file esecutivi e le eventuali ottimizzazioni, necessarie alla fase di stampa, saranno a cura dell'aggiudicatario.

NOTA: Con riferimento alle dotazioni degli stand l'azienda aggiudicataria predisporrà schede tecniche con pianta (3d e 2d) e dotazioni arredi/attrezzature con codici prodotti, descrizioni e quantità fornite per ciascuna tipologia di modulo. Inoltre, per gli stand multipli e/o condivisi sarà cura dell'Aggiudicatario verificare anche con i co-espositori il layout adottato, raccordandosi sempre con il Committente.

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ED ILLUMINAZIONE

Si prevede la realizzazione di un impianto elettrico generale, a servizio dell'intero allestimento delle aree espositive della CCIAA Irpinia Sannio. Gli impianti dovranno essere realizzati secondo quanto previsto dalle norme CEI in vigore al momento della realizzazione dei servizi, nonché secondo quanto previsto dalla Legge 05/03/90 n. 46 e dal "Regolamento di attuazione" (DPR 06/12/91) n. 447.

Il progetto degli impianti con la preventiva richiesta di autorizzazione all'Ente Veronafiere Spa ed il rilascio, ove previsto, della dichiarazione di conformità degli impianti elettrici alla regola dell'arte (L. n. 46 del 5/3/90, art. 9) e successivo regolamento di attuazione, dovranno essere a cura della ditta aggiudicataria. Inoltre l'impresa appaltatrice dovrà farsi carico di fare richiesta all'ente Veronafiere Spa della erogazione di corrente elettrica.

L'impianto elettrico a servizio degli spazi di allestimento con i relativi quadri con sotto-utenze, ed impianto distributivo dovranno indicativamente prevedere:

Linee generali: oltre ad una illuminazione generale del padiglione, si prevede di richiedere alla Fiera, una fornitura distribuita in 6 punti da 15 kW a 32 A.

Ai singoli box/stand va assegnato un assorbimento medio di 1.5 kW/cad. per illuminazione diffusa oltre a 10 kW per utenze attrezzature, l'impianto sarà così configurato:

Numero adeguato di quadri generali di potenza calibrata in base all'assorbimento, dotati di differenziali e magnetotermici da 16 A.

Su ogni box/stand si dovrà installare un quadretto con differenziale per la protezione di ciascuno spazio.

In tutti i box/stand e dove necessario dovrà essere prevista la fornitura di energia elettrica, anche con predisposizione di linee preferenziali per il funzionamento 24 h su 24 h degli apparati frigo.

Le quantità e le tipologie di punti di distribuzione (prese) sono quelle indicate nella descrizione delle attrezzature dei singoli spazi espositivi.

Gli impianti dovranno essere realizzati utilizzando cavi antifiamma di sezione adeguata al carico richiesto e conformi alle norme vigenti, utilizzando lo spazio sotto pedana e l'interno delle pareti come vie cavi.

Le prese dovranno essere cablate in cassette porta frutto da esterno ad eccezione di quelle che potranno essere montate in cassette di tipo da incasso. Le prese interbloccate delle apparecchiature di lavaggio dovranno essere dotate di fusibili di protezione. Le stesse indicazioni si applicano per quanto riguarda i corpi illuminanti.

I quadri elettrici dovranno essere realizzati secondo le vigenti normative e dotati di opportune protezioni, differenziali e sezionamenti e dovranno essere collocati nelle zone dei vani tecnici individuate dal progetto.

IMPIANTO IDRICO

Come precisato saranno gestiti direttamente da Veronafiere Spa tutti gli allacciamenti idrici ai mobili lavello così come indicati negli allegati elaborati grafici di progetto, posto che l'aggiudicatario dovrà raccordarsi con l'Ente fiera in modo da garantire che funzionalità dell'impianto idrico in tutti gli stand.

ALLEGATI TECNICI

I files allegati tecnici sono inseriti all'interno dell'archivio zippato

“VINITALY 2023 allegati tecnici”

con all'interno i seguenti files:

VINITALY 2023_colori istituzionali PROVINCE

VINITALY 2023_REGIONE CAMPANIA_PLANIMETRIA GENERALE DELL'ALLESTIMENTO

e le seguenti cartelle con il contenuto tecnico di seguito specificato

FILE DWG:

VINITALY 2023 – REGIONE CAMPANIA – PLANIMETRIA GENERALE.dwg

VINITALY 2023 – REGIONE CAMPANIA – Stand modulo 3.5 ml.dwg

GRAFICI TECNICI:

VINITALY 2023 - Regione Campania - stand doppio 7x3.5 - plan_prosp - rapp 1_50 - f.to A4

VINITALY 2023 - Regione Campania - stand doppio angolare 7x3.5 - plan_prosp - rapp 1_50 - f.to A4

VINITALY 2023 - Regione Campania - stand quadruplo 14x3.5 - plan - rapp 1_50 - f.to A4

VINITALY 2023 - Regione Campania - stand singolo 3.5x3.5 - plan_prosp - rapp 1_50 - f.to A4

VINITALY 2023 - Regione Campania - stand triplo 10.5x3.5 - plan - rapp 1_50 - f.to A4

RENDER

VINITALY 2023_REGIONE CAMPANIA_STAND DOPPIO 01

VINITALY 2023_REGIONE CAMPANIA_STAND DOPPIO 02

VINITALY 2023_REGIONE CAMPANIA_STAND DOPPIO 03

VINITALY 2023_REGIONE CAMPANIA_STAND SINGOLO 01

VINITALY 2023_REGIONE CAMPANIA_STAND SINGOLO 02

VINITALY 2023_REGIONE CAMPANIA_STAND SINGOLO 03